



NASPEN



**AHŞAP PENCERE
WOODEN WINDOW**



ERBAYLAR HASIRCILIK
Tar. Ürn. Paz. Turz. Nak. Tic. Ltd. Şti

Aspendos Mağaza
Aspendos Bulv. No: 202 ANTALYA
Tel. 0 242 322 30 94 F. 0242 312 16 76

Akşehir Fabrika:
Doğrugöz Kasabası AKŞEHİR / KONYA



NASREDDİN ORMAN RÜNLERİ
Dek. Peyz. İnş. Taah. Turz. San.
Tic. Ltd. Şti.

Çevreyolu Üzeri Kızılarık Mh.
Gazi Bulvarı No: 425 ANTALYA
Tel. 0242 339 26 32- 339 21 11
Fax. 0 242 339 52 25



SALMAN AHŞAP SANAYİ
Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti

Sarıbağ Mevkii Kızılyaka Köyü
ULA / MUĞLA
Tel. 0252 248 52 32
Fax. 0 252 248 55 58

www.ahsapevler.gen.tr

YETKİLİ BAYI

info@nasreddingroup.com

www.nasreddingroup.com



KURUTMA FIRINI



OPTICUT 450



FİNGER JOINT(CF 200)



UNICONTROL 11



LAMİNE PRESS



ÇATKI PRESİ



BOYA ATELYESİ

NASREDDİN AHŞAP PENCERE

Üstün teknolojiye sahip bilgisayar kontrollü makinelerimizde Alman normlarında

(IV68) gerektiğinde kişiye özel çözümler sunularak her çeşit ağaçtan üretim yapılmaktadır. İmalatımızda kullandığımız tüm ithal kereste, bilgisayar kontrollü kurutma fırınımızda kullanılacağı yerin durumuna göre kurutmaya tabi tutulmaktadır. Finger joint ve lamine işlemleri yapıldıktan sonra üstün teknolojiye sahip bilgisayar kontrollü makinelerde üretilmektedir. Dış hava koşullarına karşı ahşabı koruyan su bazlı boyalarla boyandıktan ve cilalandıktan sonra epdm fitilleri, alüminyum yağmurlukları ve aksesuarları bağlanıp montaja hazır hale getirilmektedir.

Ürün tiplerimizde kanat yada sabit cam, tek açılım, çift açılım, çift kanat açılma özelliği, üst kayıtlardaki eğim, dikey kayıtlardaki eğim, kemerli pencere, dairesel pencere, kendi ekseninde dönüş(pivot) , giyotin ve farklı sürgü çeşitleri, panjur ve kepenk sistemleri gibi birçok değişikliğe bağlı olarak birbirlerinden ayrılmaktadır. Pencerenin takılacağı açıklıkta ön görülen işlevler ve yapının genel mimar üslubu bu değişkenleri belirlemenize yardımcı olacaktır.

Örneğin manzaraya bakan güney cephesindeki bir pencerenin orta kayıtsız çift kanat açılmasını, yada yaşam alanınızdan verandaya açılan geniş bir açıklığın katlanır sürme kapıyla çözümlenmesini isteyebilirsiniz.

Günümüzde tüketicinin özlem duyduğu ahşap sıcaklığını, ışıklık ve dayanıklılığını, her türlü inşaat, restorasyon gibi uygulamalarda rahatlıkla kullanabilen ahşap pencere sistemlerine taşıyan Nasreddin group; kalite, şık dizayn, uygun fiyat ve farklı fonksiyonel çözümleri birlikte sunmaktadır.


LAMİNE AHŞAP PENCERE / LAMINATED WINDOW



It is manufactured with our machines which are controlled by computer with high technology as well as with German norm (IV68) and personalized from different kind of wood.

All imported timber is dried in the oven by controlling on the computer during our manufacturing according to the condition of place to use it.

After finger joint and laminated processing are done, it is produced with the machines which are controlled by computer with high technology. After painting with paint water based as well as protect the wood against external weather conditions and after varnishing, epdm wicks, aluminum raincoat and its accessories are connected and make it ready for mounting.




The types of products we offer here are divided from each other according to variable such as wing or fixed window, the only opening, double opening, feature of double wing opening, slope of the upper records, slope of the vertical records, arched window, circular window, rotation on its axis (pivot), guillotine and different style sliding, blinds and shutter systems.

Functions of foreseen to install the window opening, general architectural style of the structure will help us to determine these variables. For instance, you can order window overlooking the views in Southern facade to open it like double wing or you can also demand to be solved the large opening from your leaving room to terrace with foldable sliding door.

Nowdays, the warmth of wood which the consumption hanker, elegance and durability, any kind of construction and restoration etc. to be able to use Nasredding Group offers you quality, elegance design, fair price and different functional solutions together.



LAMİNE AHŞAP PENCERE / LAMINATED WINDOW



AHŞAP PENCERE KESİTİ

AĞAÇ TÜRLERİ



Ceviz rengi limba



Ceviz rengi çam



Ceviz rengi kestane



Naturel iroko



Naturel sapelli



Naturel çam



Naturel kestane

Sibirya çamı
Karaçam
Ladin
Larix

PENCERE / WINDOW

- Çift ve tek açılım sistemler
Single wing double opening
- Çift kanatlı hareketli orta kayıt pencere
Double wing moving central frame window
- Vosvagen window
Volkswagen riding
- Pivot
- Giyotin pencere
Guillotne window
- Kaydır ve sür
Hebe schiebe
- Ahşap kepenk
Sun Blind



PENCERE TÜRLERİ

ÇİFT VE TEK AÇILIM SİSTEMLER / SINGLE WING DOUBLE OPENING

Dünyada ve ülkemizde en çok kullanılan pencere modelidir. Bu sistem sayesinde 1 kasa ve 1 adet kanattan oluşan, sağa veya sola açılabilen aynı zamanda vasistas özelliği bulunan kullanışlı ve emniyetli bir sistemdir. pencere sisteminde ;

- Dışarıdan su girişini tahliye edecek alüminyum damlalık,
- Isı, ses ve su yalıtımı sağlayan epdm çift fitil,
- 4+16+4mm toplam 24mm kalınlığında din1408 izolasyon normunda ısı cam (10 yıl garantili),
- Ahşabın çalmasını minimuma indiren finger joint ve 3 kat laminasyon,
- Dış cepheye uygun nefes alan su bazlı ve akrilik boya uygulaması,
- Avrupa normlarında güvenli ve dayanıklı aksesuar, standart olarak bulunmaktadır.



SINGLE WING DOUBLE OPENING

This is a window model which is the most commonly used in Turkey as well as in the World. This is safe and useful system with feature of transom and opening both part left and right as well as has one chassis and one wing.

- As well as breathable with water and acrylic based
- The safe and durable accessory with an european norm exists as a standart.



luminum dropper which will evacuat water inlet from outside

- EPDM double filter which provides heat, noise and water isolation
- Heat glass which is guaranteed 10 years, has isolation norm of DIN 1408 with 4+16+4 total 24 mm thickness
- 3 layers lamination and finger joint which minimized the wood prossesing
- Paint application which is suitable for exterior part of building as



UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS



LAMİNE AHŞAP PENCERE / LAMINATED WINDOW

ÇİFT KANATLI HAREKETLİ ORTA KAYIT PENCERE

DOUBLE WING, MOVING CENTRAL FRAME WINDOW



Fransız modeli olarak bilinen bu modelde 1 kasa ve 2 adet kanattan oluşur. Sabit kanat gizli levye kol ile kilitlenir. Hareketli kanat diğer kanadın üzerine basacak şekilde kapanır. Birleşim için ortasında sabit bir kayıt yoktur. Bu özelliği ile iki kanat açıldığında bölünmemiş kayıtsız bir alan oluşur. Diğer tüm özellikler standart olarak bu pencere modelinde de mevcuttur.

DOUBLE WING, MOVING CENTRAL FRAME WINDOW

It is existed 1 chassis and 2 wings and well-known as a French model

*Fix wing is locked with secret levy handle
Moving wing is closed as pressing top of other wing*


There is no fix frame in the middle for combination

There is existed a frameless undivided area when two wings are opened with this feature

All other features are existed in this window model as a standart



UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS



VOSVAGEN SÜRME / VOLKSWAGEN RIDING



İsmi bir alman otomobil firmasından alan bu sistem çek ve sür anlamına gelmektedir.sistemin genel özelliği 1 kasa ve 1 kanattan oluşur.

Kasa eşit olarak bir tarafı sabit kalacak şekilde ikiye ayrılır.

Diğer kısmına kanat konulur.alt ve üstten raylarla desteklenir.

Güvenlik ve izolasyon açısından en üst seviyededir. Aynı zamanda vasistas özelliği ile oldukça tercih edilen bir sistemdir.kullanım alanları;mutfak balkon çıkışları,teraslar v.b.

VOLKSWAGEN RIDING


This system whose name is given by a German car company, is mean that pull and ride and the general feature of this system is 1 chassis and 1 wing

The chassis is divided two as equal by being one part is fixed

To other part, the wing is placed and is supported from top and bottom with rail

As a security and isolation is on the max. level

It is a preferred system a lot with its feature of transom. Usage areas; kitchen balcony outlets and terraces etc.



UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS



PİVOT



Yuvarlak ve köşeli olarak iki şekilde imal edilebilir.
Mekanizmanın özelliği olarak kanat açıldığında istenilen yerde durabilir.
Düşey ve yatay olarak dizayna sahiptir.
90 veya 180 derece açılabilme özelliği ile mükemmel hava sirkülasyonu sağlar.kullanım alanları;yüksek katlar veya çatı katlarıdır.

PİVOT
It can be produced two types as round and square

*As a feature of mechanism, it can be stoped any places which are desired when the wing is opened
It is designed as vertical and horizontal*

*It provides an excellent air circulation with its feature of opening as 90 degree and 180 degree.
Usage areas; high floors and top floors*



UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS



GİYOTİN PENCERE / GUILLOTINE WINDOW

İsmi fransız bir aletten alan pencerenin aslı osmanlı tarzıdır.
1 kasa ve iki kanattan oluşur.
İstendiğinde ikisi de hareketli veya 1 kanat sabit 1 kanat hareketli olabilir.
Aynı zamanda vasistas özelliği ilave edilebilir.kanatların sağında ve solunda bulunan 2 adet piston ile çalışır.

Buradaki pistonun seçimi kanadın toplam ağırlığı ile yapılır.örneğin 24 kg.gelen bir kanada (cam dahil bitmiş ağırlığı)buna uygun pistonlar seçilir.

Genellikle tarihi restorasyon villaları ve özel villalarda kullanılır.



GUILLOTINE WINDOW

*It is a ottoman sytle and named by a French tool
It is exists one chassis an done wing
It can be both moving or one wign is fix and other wing is moving
It can be added transom feature. It is worked with 2 piston which are located on the right and left part of the wings
The choose of the piston is made with total weight of the wing. For instance, the suitable piston is choosed for 24 kg wing (inc. window total weight)
It is mostly used in historical restoration villas and special villas*



KALDIR VE SÜR / HEBE SCHIEBE



Dünya üzerinde uygulanan en yeni sistemdir.kaldır ve sür anlamına gelmektedir.

Bu sürme sistemi büyük açıklıkları problemsiz geçebilir.rahat çalışması en çok tercih edilen sistemdir.

1 kasa ve minumum 2 kanattan oluşur.değişik kombinasyonlar uygulanabilir. Özellikle büyük kanatlarda çok kullanışlıdır.

Alt ray kısmı yalıtım olarak alüminyum malzemedir olup,oldukça sağlamdır.kesit itibariyle gömülebilir ve eşik yükseltisi oluşturmaz.

Motorlu ve manuel olmak suretiyle 2 ayrı modeli vardır.

Kolay kullanımı sayesinde bayanların tercihidir.genellikle villaların bahçe ,teras,balkon ve mutfak çıkışlarında kullanılmaktadır.

HEBE SCHIEBE

This is the most new system in the world. It means remove and ride.

This riding system is moved big opening easily without any problems and it is the most preferred system with easy moving

It is exists one chassis and two wings. Different combinations can be applied. Especially, big wings are very useful.

The bottom rail is made by aluminum material as isolation and it is very strong. As a cross section, it can be embeddable and high of threshold is not existed

There are 2 models as a driver and a manuel It is preferred by women because of easy to use. It is used in the garden, terrace, balcony and kitchen outlets of villas



UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS



AHŞAP KEPENK

SHUTTER AND BLINDS SYSTEMS

Panjur ve kepenk sistemleri geçmişten günümüze uyarlanan güneş ışığının kısmen veya tamamının evin içine girişini engellemek için kullanılan ,dekoratif amaçlı olarak tercih edilen sistemlerdir. Son yıllarda aksesuar olarak otomatik sistemlerde başta olmak üzere çok geniş aksesuar çeşitleri uygulanabilmektedir.

They are systems which adapted from past to present, are used to prevent the sun light in order to come inside home partially or all and preferred for decoration. In recent years, It can be applied a wide range of accessories especially on automatic systems as an accessories.



UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS

